

# **Abolimba Multibrowser**

© 2001-2009 by Mathias Gerlach [aborange.de]

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über Abolimba Multibrowser</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Installation, Deinstallation, Updates</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>3</b>
3.1	Updates, Support .....	3
3.2	Lizenzvertrag .....	4
<b>4</b>	<b>Programmfunktionen im Detail</b>	<b>6</b>
4.1	Browserseiten .....	6
4.2	Abolimba-Gruppen .....	7
4.3	BookWatcher .....	9
4.4	Suchfunktionen .....	10
4.5	URL-Kürzel .....	11
4.6	Werbe-Blocker & Popup-Killer .....	12
4.7	Adress-Tools .....	13
4.8	Anonym Surfen .....	14
4.9	Weitere Funktionen .....	15
4.10	Passwortverwaltung .....	16
4.11	Abolimba-Leiste »Nachrichten« .....	17
4.12	Symbolleisten .....	18
4.13	Symbolleiste eBay .....	19
4.14	Das Menü .....	20
4.15	Tastaturkürzel .....	23
<b>5</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>24</b>
5.1	Einstellungen .....	24
5.2	Einstellungen/Allgemein .....	25
5.3	Einstellungen/Programmstart/-ende .....	26
5.4	Einstellungen/Browserseiten .....	27
5.5	Einstellungen/Suche .....	28
5.6	Einstellungen/URL-Kürzel .....	29
5.7	Einstellungen/Adress-Tools .....	30
5.8	Einstellungen/Werbe-Blocker & Popup-Killer .....	31
5.9	Einstellungen/Nachrichten .....	32
5.10	Einstellungen/Anonym surfen .....	33
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>34</b>
6.1	Dateien .....	34

---

<b>6.2 Fragen &amp; Antworten .....</b>	<b>35</b>
<b>Index</b>	<b>36</b>

# 1 Über Abolimba Multibrowser

Abolimba Multibrowser ist ein leistungsfähiger Internetbrowser, der beliebig viele Internetseiten innerhalb einer einzigen Anwendung darstellt. Die Seiten werden in Abolimba jeweils auf eigenen [Browserseiten](#) angeordnet, was ein komfortables und übersichtliches Surfen erlaubt. Herkömmliche Browser erzeugen für jede Seite ein separates Anwendungsfenster, was schnell zu einem undurchschaubaren Fenster-Wirrwarr führt.

Zur Darstellung der Webseiten verwendet Abolimba Multibrowser die im Betriebssystem integrierte Technik des Microsoft Internet Explorers. Dadurch stellt er maximale Kompatibilität und den Zugriff auf alle Grundfunktionen des Internet Explorers sicher.

Neben den Standardfunktionen eines Webbrowsers bietet Abolimba Multibrowser eine Vielzahl von leistungsfähigen Zusatzfunktionen, die das Surfen sehr komfortabel machen:

- [Abolimba-Gruppen](#): Beliebige Favoriten (bzw. Bookmarks) können in Gruppen zusammengefasst und mit einem einzigen Mausklick gemeinsam aufgerufen werden.
- Oft besuchte Internetadressen können mit [URL-Kürzeln](#) versehen werden. Über die Eingabe der Kürzel in das Adresseingabefeld können die Seiten schnell aufgerufen werden.
- [Suchfunktionen](#): Mittels Suchmaschinen-Kürzeln oder der speziellen Suchen-Symbolleiste kann sehr einfach in verschiedenen Suchmaschinen gesucht werden. Die Abolimba-Suchleiste erlaubt desweiteren die gleichzeitige Suche in mehreren Suchmaschinen.
- In Abolimba Multibrowser ist ein [Werbe-Blocker und ein Popup-Killer](#) integriert. Diese verhindern das Laden von Werbebannern und das Öffnen von Werbefenstern.
- [Anonymes surfen](#) im Internet
- [Passwortverwaltung](#)
- [RSS-Reader](#): Übersichtliche Anzeige von RSS-Feeds verschiedener Anbieter
- [BookWatcher](#): Gemeinsame Suche nach Büchern, CDs & DVDs bei mehreren Internethändlern
- Oft verwendete [Browsereinstellungen](#) (z.B. Schriftgröße, An- und Abschaltung der Anzeige von Bildern, ...) sind direkt in der Symbolleiste verfügbar
- [Übersetzung von Internetseiten](#) sowie die Suche nach ähnlichen und auf die aktuelle Seite verweisende Seiten mit einem Mausklick
- Vielseitige [Konfigurationsmöglichkeiten](#)
- [eBay-Symbolleiste](#) zur Suche (auch nach Artikeln mit Tippfehlern) und zum Aufruf wichtiger Seiten
- Sowie viele [weitere Funktionen](#), die man bald nicht mehr missen möchte

[Vollversion bestellen](#)

## 2 Installation, Deinstallation, Updates

### Installation

Zur Installation Starten Sie bitte die Installationsdatei und wählen Sie ein Verzeichnis, in welches die [Dateien](#) installiert werden sollen.

### Deinstallation

Zur Deinstallation der Software gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Wählen Sie den Eintrag **Abolimba Multibrowser deinstallieren** in der Programmgruppe **Abolimba Multibrowser**.

oder

2. Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**. Wählen Sie dann den Unterpunkt **Systemsteuerung** des Menüpunkts **Einstellungen**. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie den Eintrag **Software** doppelklicken müssen.

Aus der Liste des erscheinenden Fensters selektieren Sie **Abolimba Multibrowser** und klicken auf die **Hinzufügen/Entfernen**-Schaltfläche. Nach einer Sicherheitsabfrage ist das Programm deinstalliert.

### Updates

Besitzen Sie bereits eine ältere Version des Abolimba Multibrowser, so können Sie die neue Version einfach in das Verzeichnis der bereits vorhandenen Version installieren.

Eine vorherige Deinstallation ist nicht notwendig.

Die vorhandenen Daten bleiben dabei erhalten, Sie sollten aber trotzdem vor jeder Update-Installation eine Datensicherung durchführen!

Bedenken Sie dabei, dass die Anwendung beim Überspielen natürlich nicht gestartet sein darf, da Windows die Datei ansonsten nicht überschreiben kann.

## 3 Allgemeines

### 3.1 Updates, Support

Durch Verwendung dieser Software erkennen Sie den [Lizenzvertrag](#) an.

#### **Updates**

Die jeweils neueste Version des Programmes steht im Internet zum Download bereit. Wer keine Möglichkeit zum Download der aktuellen Version besitzt, kann diese gegen eine Gebühr von 5€ auf CD-ROM zugesandt bekommen.

Die Neuerungen der einzelnen Versionen finden Sie auf der Seite Versionshistorie

#### **Support**

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge, Fragen & Probleme für/mit der Software haben, dann setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Bitte lesen Sie vorher die Hilfedatei und die [Fragen & Antworten](#) sorgfältig durch.

Sollten Sie dort keine Antwort finden, so schreiben Sie mir eine E-Mail.

Mathias Gerlach  
Ahornweg 19  
35435 Wettenberg  
Deutschland  
E-Mail: [mq@aborange.de](mailto:mq@aborange.de)

Bei Problemen oder Fehlermeldungen geben Sie bitte unbedingt die folgende Daten an:

- Ihr Vorname/Name
- Eingesetzte Programmversion
- Windows-Version
- Wie macht sich der Fehler bemerkbar (genauer Wortlaut der Fehlermeldung)
- Genaue Beschreibung des Vorgehens zur Reproduktion des Fehlers

## 3.2 Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag gilt zwischen Ihnen und dem Hersteller der Software. Die Software umfasst das Software-Programm, deren elektronische Dokumentation und (soweit vorhanden) Datenträger und eine gedruckte Dokumentation.

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es nicht möglich, Software zu erstellen, die in allen Anwendungsfällen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand dieses Vertrages ist deswegen nur eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar ist. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig, bevor Sie diese Software installieren, benutzen, lizenzieren oder weitergeben. Durch Installation, Benutzung, Lizenzierung oder Weitergabe der Software erklären Sie Ihr Einverständnis mit diesem Lizenzvertrag.

Falls Sie den Bestimmungen dieses Vertrags nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, die Software zu installieren, zu benutzen, zu lizenzieren oder weiterzugeben.

### 1. Nutzungsrecht

#### 1.1 Freeware-Software

Freeware-Programme dürfen sowohl von Privatanwendern als auch von Anwendern in Firmen kostenlos (bis auf Widerruf) verwendet werden.

#### 1.2 Einschränkungen

- Veränderungen, Dekompilierung und Disassemblierung der Software sind nicht erlaubt und werden zur Anzeige gebracht.
- Entwicklung, Weitergabe und Nutzung von Methoden, die dem Ziel dienen, die Shareware-Einschränkungen zu entfernen sowie die Weitergabe der Vollversion oder der Lizenzdaten sind nicht zulässig und werden zur Anzeige gebracht.
- Verschenken, Verleih, Vermietung und Verleasung der Software sind nicht zulässig.

### 2. Urheberrecht

Die Software sowie die Programm- und Datenkonzeption sind urheberrechtlich geschützt.

### 3. Pflichten und Haftung des Lizenznehmers

Sie sind verpflichtet

- die mit der Software erstellten Ergebnisse (z.B. Datensicherungen bei Datensicherungssoftware) unmittelbar nach Erstellung auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit zu überprüfen.
- die mit der Software erstellten Ergebnisse und Daten regelmäßig zu sichern und die Funktionsfähigkeit der Datensicherung zu kontrollieren

### 4. Gewährleistung

Die Software wird „wie sie ist“ zur Verfügung gestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie dafür, dass die Software bei Änderung der Arbeitsumgebung oder externen Systemen jederzeit funktionsfähig bleibt.

Durch die Möglichkeit, die Software vor dem Lizenzerwerb ausgiebig zu testen, ist die Rückgabe ausgeschlossen.

Die Verantwortung für die richtige Auswahl und den richtigen Einsatz der Software, und damit auch für die Folgen, die sich aus dem Einsatz der Software ergeben, trägt der Lizenznehmer.

### 5. Haftung

Der Hersteller haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Die Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen.

### 6. Weitergabe

Veröffentlichungen auf Datenträgern und im Internet innerhalb von Sharewaresammlungen und Zeitschriften sind (bis auf Widerruf) gestattet sofern

folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Die Weitergabe ist nur in vollständiger, unveränderter Form zulässig.
- Für die Software selbst darf keine Bezahlung verlangt werden.
- Es ist ein sichtbarer Link zur Hersteller-Homepage <http://www.aborange.de> anzugeben.
- Der Hersteller ist vorab über die Veröffentlichung zu informieren.

### **7. Gerichtsstand**

Gerichtsstand ist Gießen.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

### **8. Gültigkeit**

Es gelten die Vertragsbedingungen und Preise in der auf der Hersteller-Homepage <http://www.aborange.de> verfügbaren aktuellen Fassung.

### **9. Sonstiges**

Fremde Vertrags- und Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt.

Bei Vertragsrücktritt vor dem zur Verfügung stellen der Vollversion wird eine Bearbeitungsgebühr von 5€ erhoben.

### **10. Salvatoresche Klausel**

Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Sollte eine der Vereinbarungen unwirksam sein, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Vereinbarungen treten wirksame Vereinbarungen, die dem Sinn der Absicht der unwirksamen Vereinbarungen zugunsten des Herstellers am nächsten kommen.

## 4 Programmfunktionen im Detail

### 4.1 Browserseiten

Die einzelnen Internetseiten werden in Abolimba-Multibrowser jeweils auf eigenen Browserseiten innerhalb des Anwendungs-Hauptfensters angeordnet. Für die Gliederung der Browserseiten innerhalb des Hauptfensters bietet das Programm mehrere Darstellungsmöglichkeiten. Diese sind in den [Einstellungen/Browserseiten](#) konfigurierbar.

Unabhängig von der eingestellten Darstellungsart kann zwischen den einzelnen Browserseiten auf verschiedene Arten **gewechselt** werden:

- Durch Anklicken der jeweiligen Registerzunge bzw. der Schaltfläche der Browserseite wird das jeweilige Fenster geöffnet
- Über die [Tastaturkürzel](#) **Strg+Tab** und **Strg+Umsch+Tab** können Sie vor- und rückwärts durch die Fenster »wandern«
- Über den [Menüpunkt](#) **Browser/Liste anzeigen** gelangen Sie in einen Dialog, in welchem alle Browserseiten aufgeführt sind. Dort besteht die Möglichkeit, beliebige Browserseiten zu schließen und/oder zu einer beliebigen Browserseite zu springen
- Über die Schaltflächen **Erste Browserseite** und **Letzte Browserseite** im rechten Bereich der Adress-Symbolleiste können Sie direkt zur ersten bzw. letzten Browserseite wechseln

Auch für das **Schließen** von Browserseiten gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Doppelklick oder Klick mit der mittleren Maustaste auf die jeweilige Registerzunge bzw. die Schaltfläche der Browserseite
- Über das [Tastaturkürzel](#) **Strg+F4**
- Mittels der mit einem **X** gekennzeichneten orangen Schaltfläche im rechten Bereich der Adress-Symbolleiste
- Über die mit einem **X** gekennzeichneten roten Schaltfläche im rechten Bereich der Adress-Symbolleiste werden alle Browserseiten geschlossen

Sollten Sie einmal eine Browserseite vorschnell geschlossen haben, so können Sie diese über den Menüpunkt **Datei/Wiederherstellen geschlossener Browserseiten** wiederherstellen.

Auch ein **Umsortieren** der Browserseiten ist möglich: Klicken Sie die Registerzunge bzw. Schaltfläche der Browserseite mit der linken Maustaste an und bewegen Sie den Mauscursor bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position (also eine andere Registerzunge bzw. Schaltfläche).

Sehr vielseitig sind die Funktionen des Kontextmenüs, welches durch Rechtsklick auf die Registerzunge bzw. die Schaltfläche einer Browserseite aufgerufen werden kann:

- Schließen aller Browserseiten
- Schließen aller Browserseiten außer der aktuellen
- URL...
  - ...zu den Favoriten hinzufügen
  - ...zu [Gruppe](#) hinzufügen
  - ...als E-Mail versenden
  - ...in Zwischenablage kopieren
  - ...in [Popup-Killer](#) eintragen

Viele der hier aufgeführten Funktionen rund um die Browserseiten finden Sie auch im [Hauptmenü](#) und als [Tastaturkürzel](#).

## 4.2 Abolimba-Gruppen

Die Abolimba-Gruppen erweitern das Konzept der Favoriten um die Möglichkeit, beliebig viele Favoriten in einer Gruppe zusammenzufassen und gemeinsam aufrufen zu können (z.B. die Adressen mehrerer Online-Magazine, die Sie regelmäßig lesen).

Der gemeinsame Aufruf einer Gruppe erspart Ihnen den manuellen Aufruf der Einzelseiten.

Die Funktionen rund um die Abolimba-Gruppen befinden sich im Hauptmenü unter dem Menüpunkt **Gruppen**. Es handelt sich um die folgenden Funktionen:

### Zu Gruppe hinzufügen

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um die Adresse der aktuell angezeigten Internetseite einer Abolimba-Gruppe hinzuzufügen.

Nach Aufruf des Menüpunktes erscheint eine Auswahldialog, indem Sie die Abolimba-Gruppendatei (diese haben die Endung AGR für »Abolimba-Gruppe«) auswählen können, der die Adresse hinzugefügt werden soll.

Ein Eintrag besteht aus einem Namen und einer Adresse. Der Name dient nur Ihrer Orientierung.

Tipp: Bei Installation neuer Abolimba Multibrowser-Versionen werden die standardmäßig mitgelieferten Abolimba-Gruppendateien überschrieben. Erfassen Sie deshalb Ihre Adressen in neu erstellen Gruppen und nicht in den Standardgruppen.

### Alle zu Gruppe hinzufügen

Dieser Befehl dient dazu, die Adresse aller Browserfenster einer Abolimba-Gruppe hinzuzufügen.

### Neue Gruppe erstellen

Möchten Sie die aktuell angezeigte Seite keiner bestehenden, sondern einer neue Gruppe hinzufügen, so verwenden Sie diesen Menüpunkt.

Nach Aufruf des Menüpunktes erscheint ein Auswahldialog, indem Sie den Namen für die neu zu erstellende Abolimba-Gruppe festlegen müssen (Eingabefeld **Dateiname**). Bitte beachten Sie, dass die Abolimba-Gruppe im Abolimba Multibrowser-Anwendungsdatenverzeichnis des aktuellen Benutzers gespeichert werden sollte. Nur dann kann die Gruppe im Menü **Gruppen** und auf der Seite **Gruppe** der Abolimba-Leiste angezeigt werden.

### Gruppe bearbeiten

Verwenden Sie diese Funktion, um die Adressen einer bestehenden Abolimba-Gruppe zu bearbeiten.

Nach Aufruf des Menüpunktes erscheint ein Auswahldialog, indem Sie die Abolimba-Gruppendatei auswählen müssen, die bearbeitet werden soll.

### Gruppe löschen

Mit dieser Funktion können Sie eine Abolimba-Gruppe löschen.

Nach Aufruf des Menüpunktes erscheint ein Auswahldialog, indem Sie die Abolimba-Gruppendatei auswählen müssen, die gelöscht werden soll.

Unterhalb dieser Funktionen erscheint eine Liste aller verfügbaren Abolimba-Gruppen. Durch die Auswahl eines Eintrags werden alle Adressen der jeweiligen Abolimba-Gruppe in separaten Browserseiten geöffnet.

Eine Liste der Abolimba-Gruppen finden Sie auch auf der Seite Gruppen der Abolimba-Leiste auf der linken Seite des Abolimba-Hauptfensters.

Durch Linksklick auf einen Gruppennamen werden alle Adressen der jeweiligen Abolimba-Gruppe geöffnet.

Mittels Rechtsklick erscheint ein Kontextmenü, über welches ebenfalls Gruppen bearbeitet, gelöscht oder umbenannt werden können.

Im oberen Bereich der Abolimba-Leiste befindet sich eine Schaltfläche, über welche die Adresse der aktuell angezeigten Seite einer Abolimba-Gruppe hinzugefügt werden kann. Auch im Kontextmenü einer Browserseite befindet sich ein Menüpunkt zum Aufruf dieser Funktion.

Durch Klick auf das Gruppen-Symbol links des Gruppennamens werden die Einträge der Gruppe angezeigt und können mittels Kontextmenü umbenannt oder gelöscht werden.

Auf die [Einstellungen/Allgemein](#) können Sie festlegen, welche Gruppe beim Programmstart geöffnet werden soll.

### 4.3 BookWatcher

Mit dem BookWatcher können Sie bei einer Vielzahl von Online-Händlern gezielt Bücher, CDs und DVDs suchen und so deren Angebotspreise miteinander vergleichen.

Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor:

Blenden Sie die BookWatcher-Leiste ein, geben Sie im Suchfeld den zu suchenden Artikel ein (z.B. **Rolling Stones Stripped**), selektieren Sie die gewünschte Suchoption (in allen Shops suchen, in Buch-Shops suchen oder in CD-Shops suchen), wählen Sie die Anbieter aus und starten Sie den Suchvorgang durch Drücken des Suchknopfes neben des Suchfeldes.

Es öffnen sich so vielen [Browserseiten](#), wie Sie Online-Händler ausgewählt haben.

## 4.4 Suchfunktionen

Abolimba-Multibrowser vereinfacht die Suche nach Suchbegriffen in Internet-Suchmaschinen.

### Definition der Suchmaschinen

Abolimba kennt von Hause aus die wichtigsten Internetsuchmaschinen. Über den Menüpunkt **Extras/Suche...** können Sie einsehen, welche Suchmaschinen zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle können Sie durch Definition von Kürzel, Bezeichnung und URL weitere Suchmaschinen hinzufügen. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher die jeweilige Suchmaschine die Suchbegriffe erwartet. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern der jeweiligen Suchmaschine.

Beachten Sie, dass jedes Kürzel nur einmal verwendet werden darf. Auch darf es bei den Kürzeln keine Überschneidungen mit den [URL-Kürzeln](#) geben.

### Suchen über die Suchen-Symboleiste

Die Suchen-Symboleiste befindet sich standardmäßig im oberen Bereich des Abolimba-Hauptfensters und beinhaltet ein mit Suchen bezeichnetes Eingabefeld und eine Schaltfläche.

Durch Anklicken des Pfeil-nach-Unten-Symbols auf der rechten Seite der Schaltfläche öffnet sich ein Popup-Menü, in welchem Sie die zu verwendende Suchmaschine einstellen können.

Um eine Suche durchzuführen, geben Sie den Suchbegriff (oder mehrere durch Leerzeichen getrennte Suchbegriffe) in das Eingabefeld ein und betätigen Sie **ENTER**. Abolimba-Multibrowser ruft daraufhin die eingestellte Suchmaschine auf und sucht mit dieser nach dem Begriff bzw. den Begriffen.

### Schnellsuche über die Adressleiste

Auch direkt in der Adressleiste kann die Suche durchgeführt werden:

Geben Sie dazu das in den Einstellungen definierte Kürzel für die zu verwendende Suchmaschine gefolgt von den durch Leerzeichen getrennten Suchbegriffen ein (z.B. **G Börsenkurse**) und betätigen Sie **ENTER**.

### Gleichzeitige Suche in mehreren Suchmaschinen mit der Abolimba-Suchleiste

Mittels der Abolimba-Suchleiste können Sie in mehreren Suchmaschinen gleichzeitig suchen:

Blenden Sie die Abolimba-Suchleiste (z.B. über den Menübefehl **Anzeige/Abolimba-Leiste/Suchen**) ein, geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff ein, selektieren Sie die gewünschten Suchmaschinen und starten Sie den Suchvorgang durch Klick auf den Suchknopf rechts des Suchfeldes.

Es öffnen sich so vielen [Browserseiten](#), wie Suchmaschinen ausgewählt wurden.

## 4.5 URL-Kürzel

URL-Kürzel vereinfachen die Eingabe von oft verwendeten oder komplizierten Internetadressen.

### **Definition von URL-Kürzeln**

Erstellt werden URL-Kürzel über den Menüpunkt **Extras/URL-Kürzel**.

In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können beliebig viele Kombinationen aus Kürzel und URL erfasst werden. Das Kürzel dient dem späteren Aufruf der unter URL erfassten Internetadresse.

Beachten Sie, dass jedes Kürzel nur einmal verwendet werden darf. Auch darf es bei den Kürzeln keine Überschneidungen mit den [Suchmaschinen-Kürzeln](#) geben.

### **Verwendung von URL-Kürzeln**

Um die in den Einstellungen definierten Internetadressen über deren Kürzel aufzurufen genügt es, wenn Sie das jeweilige Kürzel in die Adressleiste im Abolimba-Hauptfenster eingeben und mit **ENTER** bestätigen. Abolimba-Multibrowser ersetzt nun das Kürzel durch die vollständige URL und ruft diese auf.

## 4.6 Werbe-Blocker & Popup-Killer

### Werbe-Blocker

Der in Abolimba-Multibrowser integrierte Werbe-Blocker dient dem Zweck, das Laden von nervigen und Ladezeit verschwendenden Werbebanner auf Internetseiten zu verhindern.

Damit Abolimba Multibrowser Werbebanner erkennen kann, müssen diesem URL-Bestandteile bekannt sein, die in den Adressen von Werbebannern häufig vorkommen. Da sehr viele Werbebanner von Werbebanner-Netzwerken bereitgestellt werden und deshalb an deren URLs leicht zu erkennen sind, ist es möglich, durch die Definition von URL-Bestandteilen einen Großteil der Banner zu blocken.

Die URL-Bestandteile werden über den Menüpunkt **Extras/Werbe-Blocker** verwaltet.

Achten Sie bei der Definition von URL-Bestandteilen darauf, dass Sie keine URL-Bestandteile definieren, die auch in den Adressen »normaler« Grafiken und Internetseiten vorkommen, denn sonst wird deren Anzeige durch den Werbe-Blocker verhindert.

Übrigens können Sie den Werbe-Blocker auch dazu verwenden, den Aufruf beliebiger Internetseiten zu unterbinden.

Beachten Sie, dass mit dieser Methode leider nicht alle Werbebanner geblockt werden können. Denn einige Betreiber von Werbebanner-Netzwerken verwenden besondere Techniken, die ein Blocken der Banner verhindern.

### Popup-Killer

Der Popup-Killer dient ähnlichen Zwecken wie der Werbe-Blocker. Allerdings dient er nicht dem Blocken von Werbebannern und URLs sondern der Verhinderung der Anzeige von Werbe-Popups.

Werbe-Popups sind kleine Werbefenster, die von einigen Internetseiten während deren Ladevorgang geöffnet werden.

Über den Menüpunkt **Extras/Popup-Killer** können Sie URLs oder URL-Bestandteile von Werbe-Fenstern erfassen, deren Anzeige automatisch verhindert werden soll.

Im Kontextmenü der Browserseiten finden Sie die Möglichkeit, die aktuelle URL in den Popup-Killer einzutragen.

Beachten Sie, dass mit dieser Methode leider nicht alle Popups verhindert werden können. Denn einige Seitenbetreiber verwenden besondere Techniken, die eine Verhinderung der Popups nicht möglich macht.

## 4.7 Adress-Tools

Die Adress-Tools dienen zum Aufruf von Internet-Diensten, die Informationen und Ähnliches zur aktuell sichtbaren Internetseite anzeigen. Beispiel hierfür sind die Dienste des Anbieters Google, welche eine Liste mit ähnliche Seiten oder Seiten die auf die aktuelle Seite verweisen anzeigen.

Bitte beachten Sie, dass...

- ...die Dienste keine integrierte Funktion des Abolimba Multibrowser sondern Dienste fremder Anbieter sind.
- ...das einige Dienste zeitweise überlastet und nicht erreichbar sein können.

### **Verwaltung der Adress-Tools**

Konfiguriert werden die Adress-Tools über den Menüpunkt **Extras/Adress-Tools....** In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können Bezeichnung und Aufrufadresse der Dienste erfasst werden.

Die Bezeichnung wird später als Menüpunkt beim Betätigen der Adress-Tools-Schaltfläche angezeigt. Die URL ist die Aufrufadresse für den jeweiligen Dienst. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher der jeweilige Dienst die URL der Seite erwartet über die Informationen abgerufen werden sollen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern des jeweiligen Dienstes.

### **Verwendung von Adress-Tools**

Der Aufruf der Adress-Tools erfolgt über die Adress-Tools-Schaltfläche, die sich rechts dem Adress-Eingabefeld auf der Adress-Symbolleiste befindet.

Es öffnet sich eine Liste mit den Bezeichnungen der in den Einstellungen definierten Dienste. Nach Auswahl eines Eintrags wird der Dienst aufgerufen und diesem die Adresse übergeben, die sich zu diesem Zeitpunkt im Adresseingabefeld befindet.

## 4.8 Anonym Surfen

Beim »normalen Surfen« erhält der Webseitenbetreiber automatisch zahlreiche Informationen über Sie, z.B. IP-Adresse, Betriebssystem, Browser, etc.

Dies kann durch die Nutzung von Anonymisierungs-Diensten verhindert werden. Diese fungieren als eine Art Proxy-Server zwischen Ihnen und dem besuchten Internetserver. Mit dem Abolimba Multibrowser können Sie solche Anonymisierungs-Dienste auf einfache Art und Weise nutzen.

Bitte beachten Sie, dass...

- ...die Anonymisierungs-Dienste keine integrierte Funktion des Abolimba Multibrowser sondern Dienste fremder Anbieter sind.
- ...das Surfen über Anonymisierungs-Dienste oftmals deutlich langsamer als das direkte Surfen ohne zwischengeschalteten Dienst ist.
- ...das einige Dienste zeitweise überlastet und nicht erreichbar sein können.
- ...einige Dienste nach einiger Zeit aus verschiedenen Gründen abgeschaltet werden. Deshalb sollte die Liste der Anonymisierungs-Dienste regelmäßig überarbeitet werden. Aktuelle Informationen über solche Dienste finden Sie im Internet z.B. unter den Suchbegriffen **Anonym surfen**.

### Verwaltung der Anonymisierungs-Dienste

Konfiguriert werden die Anonymisierungs-Dienste über den Menüpunkt **Extras/Anonym surfen...**

In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können Bezeichnung und Aufrufadresse der Dienste erfasst werden.

Die Bezeichnung dient der Identifikation des zu verwendenden Dienstes. Die URL ist die Aufrufadresse für den jeweiligen Dienst. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher der jeweilige Dienst die URL der Seite erwartet die anonymisiert aufgerufen werden soll. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern der Anonymisierungs-Dienste.

### Verwendung der Anonymisierungs-Dienste

Möchten Sie anonym surfen, so geben Sie die aufzurufende Internetadresse in das Eingabefeld auf der Anonym surfen-Symbolleiste ein (falls diese nicht sichtbar ist, können Sie sie über den Menüpunkt **Ansicht/Symbolleisten/Anonym surfen** einblenden).

Durch Betätigen der **Enter**-Taste im Eingabefeld oder Klick Pfeil-Schaltfläche rechts des Eingabefeldes wird die Internetadresse über einen Anonymisierungs-Dienst aufgerufen. Durch Anklicken des Pfeil-nach-Unten-Symbols auf der rechten Seite der Pfeil-Schaltfläche öffnet sich ein Pop-up-Menü, in welchem Sie den zu verwendenden Dienst einstellen können.

## 4.9 Weitere Funktionen

Auf der Standard- und der Adress-Symbolleiste finden Sie zusätzlich zu den auf der Seite [Über Abolimba Multibrowser](#) aufgeführten Möglichkeiten weitere Funktionen, die Ihnen das tägliche Surfen komfortabler machen.

Neben den aus dem Microsoft Internet Explorer bekannten Standard-Schaltflächen, bietet Abolimba-Multibrowser auf seinen Symbolleisten folgende Zusatz-Schaltflächen:

### Standard-Symbolleiste

- **Quelltext:** Zeigt den Quelltext der aktuell angezeigten Internetseite an
- **Schriftgrad:** Stellt die Schriftgröße des aktuellen Browsers auf den selektierten Wert ein
- **Grafiken anzeigen:** Schaltet das Laden von Grafikelementen für den aktuellen Browser ein bzw. aus
- **Videos anzeigen:** Schaltet das Laden von Videos für den aktuellen Browser ein bzw. aus
- **Sounds abspielen:** Schaltet das Abspielen von Sounds für den aktuellen Browser ein bzw. aus

### Adress-Symbolleiste

- **Gehe zu ähnlichen Seiten:** Dieser Befehl wird über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem grünen Pfeil versehenen **Gehe zu**-Schaltfläche aufgerufen und dient zur Suche nach Seiten, die der aktuell angezeigten Seite ähnlich ist. Hierzu wird eine Funktion der Internetsuchmaschine Google verwendet.
- **Gehe zu Seiten, die auf diese Seite veweisen:** Dieser Befehl wird über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem grünen Pfeil versehenen **Gehe zu**-Schaltfläche aufgerufen und dient zur Suche nach Seiten, die per Link auf die aktuell angezeigte Seite verweisen. Hierzu wird eine Funktion der Internetsuchmaschine Google verwendet.
- **Seite übersetzen:** Mit der Seite übersetzen-Schaltfläche können Sie die aktuell angezeigte Internetseite in verschiedene Sprachen maschinell übersetzen lassen. Wählen Sie die Sprach-Kombinationen vorher über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem gelben Fisch versehene Schaltfläche aus. Für die Durchführung der Übersetzung wird auf die Funktionen des Babelfish der Suchmaschine AltaVista zurückgegriffen.

### Symbolleisten verschieben

Die Position der Symbolleisten kann verändert werden, indem diese mit der Maus verschoben werden. Die Verschiebung erfolgt durch Anklicken der Symbolleiste an ihrem linken Ende und dem Bewegen der Maus bei gedrückt gehaltener Maustaste.

Die Symbolleisten können entweder frei auf dem Bildschirm positioniert oder in einem Symbolleistenbereich abgelegt werden. Die Symbolleistenbereiche befinden sich ganz oben, unten, links und rechts im Programmfenster sowie zwischen Abolimba-Leiste und den [Browserseiten](#).

### Abolimba-Leiste »Hyperlinks«

In dieser Leiste wird eine Liste aller Links der aktuellen Internetseite angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie die markierten Links öffnen, in die Zwischenablage kopieren, zu den Favoriten oder einer Gruppe hinzufügen. Über einen Klick in den Spaltentitel können Sie die Liste umsortieren lassen. Das Aufheben einer gewählten Sortierreihenfolge kann über den entsprechenden Menüpunkt im Kontextmenü erfolgen.

In den [Einstellungen/Allgemein](#) legen Sie fest, ob die Linkliste automatisch nach dem Laden einer Seite aktualisiert werden soll. Ist die Option abgeschaltet so können Sie die Liste mittels der über der Liste angeordneten Aktualisieren-Schaltfläche neu einlesen.

## 4.10 Passwortverwaltung

Der Abolimba Multibrowser besitzt eine integrierte Passwortverwaltung, mit welcher beliebig viele Passwörter (z.B. Zugangspasswörter für Webseiten, Mailpostfächer, etc.) verwaltet werden können. Die Passwörter werden in einer Datenbank gespeichert und sind nur über ein Masterpasswort aufrufbar. Die Speicherung erfolgt mit einer sehr sicheren Verschlüsselung (Blowfish/MD5-Algorithmus). Wir versichern Ihnen, dass wir keinerlei Zugriff auf Ihre Passwortdaten nehmen können.

**WICHTIG:** Nehmen Sie die [Datenbankdateien](#) der Passwortdatenbank in Ihre regelmäßige Datensicherung auf!

### Passwortverwaltung aufrufen

Die Passwortverwaltung befindet sich in der Abolimba-Leiste »Passwörter« und kann über den Menüpunkt **Ansicht/Abolimba-Leiste/Passwörter** oder die entsprechende Schaltfläche der [Symbolleiste](#) »Standard« aufgerufen werden.

### Passwortverwaltung öffnen

Klicken Sie einfach auf die **Datenbank öffnen/schließen**-Schaltfläche rechts des Schriftzugs **Passwörter** im Kopfbereich der Abolimba-Leiste oder betätigen Sie das [Tastaturkürzel Umsch+Strg+L](#). Es erscheint eine Passwortabfrage in die das Masterpasswort zum Zugang zur Passwortdatenbank eingegeben werden muss. Dieses Passwort lautet anfangs **admin**, sollte aber umgehend verändert werden.

Die Änderung des Masterpassworts erfolgt über die Schaltfläche **Masterpasswort ändern**, die sich rechts der **Datenbank öffnen/schließen**-Schaltfläche befindet.

**WICHTIG:** Merken Sie sich das Masterpasswort gut, denn ohne dessen Kenntnis besteht keine Zugangsmöglichkeit zur Passwortverwaltung! - Auch wir können Ihnen bei Verlust des Passwortes oder der Datenbank nicht helfen!

Ein erneuter Klick auf die **Datenbank öffnen/schließen**-Schaltfläche schließt die Passwortverwaltung wieder.

### Passwörter erfassen/bearbeiten

Möchten Sie ein neues Passwort erfassen so klicken Sie auf die mit einem + (Plus) gekennzeichnete Schaltfläche der Navigationsleiste im Kopf der Passwortverwaltung. Geben Sie anschließend auf der Registerseite **Liste** einen Namen (z.B. **Mailpostfach Web.de**), die URL (z.B. **http://www.web.de**), Ihre Zugangs-ID (z.B. **Manfred.Mustermailer@web.de**) sowie Ihr Passwort (z.B. **monster123mann**) ein. Optional können weitere Passwörter und eine Bemerkung (Memo) erfasst werden.

Ein Klick auf das Häkchen-Symbol in der Navigationsleiste speichert den Datensatz. Durch Klick auf die mit einem - (Minus) gekennzeichnete Schaltfläche der Navigationsleiste kann der Eintrag wieder gelöscht werden.

### Passwörter verwenden

Möchten Sie einen Passworteintrag verwenden, so können Sie diesen über das Suchen-Eingabefeld oder die Eintragsliste auf der Registerseite **Liste** lokalisieren.

Anschließend rufen Sie die URL über die **URL öffnen**-Schaltfläche rechts des **URL**-Eingabefeldes auf der Registerseite **Eintrag** auf.

Kenntnis und Passwort können Sie entweder in die Zwischenablage kopieren und anschließend in die Eingabefelder der aufgerufenen Webseite einfügen oder direkt mittels Drag&Drop in die Eingabefelder ziehen. Für Drag&Drop klicken Sie einfach auf die Kopieren-Schaltfläche rechts des entsprechenden Eingabefeldes der Passwortverwaltung und ziehen den Wert bei gedrückter Maustaste in ein Eingabefeld auf einer Webseite. Wenn Sie dort die Maustaste loslassen wird der Wert des Eingabefeldes der Passwortverwaltung in das Eingabefeld der Webseite übertragen.

**Tipp:** In unserer Produktpalette finden Sie auch den KeyMaster, eine leistungsfähige Passwortverwaltung, deren Funktionsumfang weit über die der in den Abolimba Multibrowser integrierten Lösung hinausgeht.

## 4.11 Abolimba-Leiste »Nachrichten«

Viele Online-Nachrichtenredaktionen stellen ihre Nachrichten in Form von RSS-Dateien (auch RSS-Feeds genannt) zur Verfügung.

Der Abolimba Multibrowser kann auf diese RSS-Dateien zugreifen und die Schlagzeilen als Listen in der Abolimba-Leiste »Nachrichten« darstellen. Die Leiste bietet eine Kurzvorschau für Schlagzeilen und erlaubt den direkten Aufruf der Anbieterseite welche die komplette Nachrichtenmeldung enthält.

Sie müssen also nicht mehr regelmäßig verschiedene Nachrichtenseiten im Internet durchschauen sondern erhalten die aktuellen Schlagzeilen aktuell im Abolimba-Multibrowser dargestellt!

### **Verwenden der Abolimba-Leiste »Nachrichten«**

Rufen Sie die Abolimba-Leiste »Nachrichten« über den Menüpunkt **Ansicht/Abolimba-Leiste/Nachrichten** oder die entsprechende Schaltfläche der Symbolleiste »Standard« auf. Im Hauptbereich der Leiste sehen Sie eine Liste mit Nachrichtendiensten.

Klicken Sie eine der Nachrichtendienste oder die linke Aktualisieren-Schaltfläche im oberen Bereich der Leiste mit der linken Maustaste an damit die aktuellen Schlagzeilen des Dienstes abgerufen und unterhalb des Eintrags angezeigt werden.

Möchten Sie gleichzeitig die Schlagzeilen aller Dienste abrufen, so klicken Sie die rechte Aktualisieren-Schaltfläche an.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Schlagzeilen bewegen so wird im Vorschaubereich oberhalb der Nachrichtenliste eine kurze Vorschau der Nachricht angezeigt. Beachten Sie: Nicht alle Anbieter unterstützen diese Vorschaumöglichkeit.

Um die komplette Nachrichtenmeldung anzuzeigen, klicken Sie die Schlagzeile mit der linken Maustaste an.

### **Konfiguration der verfügbaren Nachrichtendienste**

Standardmäßig kennt der Abolimba-Multibrowser die wichtigsten deutschsprachigen Nachrichten-Anbieter. Es ist aber möglich, die Liste der Anbieter über den Menüpunkt **Extras/Nachrichten** zu verändern und zu erweitern.

Möchten Sie einen bestimmten Anbieter nicht verwenden, so können Sie den entsprechenden Eintrag durch Entfernen des Auswahlhakens deaktivieren oder den Eintrag komplett entfernen.

Um einen neuen Anbieter hinzuzufügen, betätigen Sie einfach die Einfügen-Schaltfläche und geben die Adresse der RSS-Datei ein. Der Name des Dienstes wird nach Eingabe der Adresse automatisch ermittelt und angezeigt.

Adressen von RSS-Dateien erhalten Sie direkt von Nachrichten-Anbietern oder aus einer RSS-Übersicht, z.B. <http://www.newsifree.com>, <http://www.syndic8.com> oder <http://www.myrss.com>. Es gibt im Internet viele Tausend RSS-Nachrichtendateien zu allen erdenklichen Themengebieten.

## 4.12 Symbolleisten

Auf der Standard- und der Adress-Symbolleiste finden Sie zusätzlich zu den auf der Seite [Über Abolimba Multibrowser](#) aufgeführten Möglichkeiten weitere Funktionen, die Ihnen das tägliche Surfen komfortabler machen.

Neben den aus dem Microsoft Internet Explorer bekannten Standard-Schaltflächen, bietet Abolimba-Multibrowser auf seinen Symbolleisten folgende Zusatz-Schaltflächen:

### Standard-Symbolleiste

- **Quelltext:** Zeigt den Quelltext der aktuell angezeigten Internetseite an
- **Schriftgrad:** Stellt die Schriftgröße des aktuellen Browsers auf den selektierten Wert ein
- **Grafiken anzeigen:** Schaltet das Laden von Grafikelementen für den aktuellen Browser ein bzw. aus
- **Videos anzeigen:** Schaltet das Laden von Videos für den aktuellen Browser ein bzw. aus
- **Sounds abspielen:** Schaltet das Abspielen von Sounds für den aktuellen Browser ein bzw. aus

### Adress-Symbolleiste

- **Gehe zu ähnlichen Seiten:** Dieser Befehl wird über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem grünen Pfeil versehenen **Gehe zu**-Schaltfläche aufgerufen und dient zur Suche nach Seiten, die der aktuell angezeigten Seite ähnlich ist. Hierzu wird eine Funktion der Internetsuchmaschine Google verwendet.
- **Gehe zu Seiten, die auf diese Seite veweisen:** Dieser Befehl wird über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem grünen Pfeil versehenen **Gehe zu**-Schaltfläche aufgerufen und dient zur Suche nach Seiten, die per Link auf die aktuell angezeigte Seite verweisen. Hierzu wird eine Funktion der Internetsuchmaschine Google verwendet.
- **Seite übersetzen:** Mit der Seite übersetzen-Schaltfläche können Sie die aktuell angezeigte Internetseite in verschiedene Sprachen maschinell übersetzen lassen. Wählen Sie die Sprach-Kombinationen vorher über das Pfeil-nach-Unten-Symbol auf der rechten Seite der mit einem gelben Fisch versehene Schaltfläche aus. Für die Durchführung der Übersetzung wird auf die Funktionen des Babelfish der Suchmaschine AltaVista zurückgegriffen.

### Symbolleisten verschieben

Die Position der Symbolleisten kann verändert werden, indem diese mit der Maus verschoben werden. Die Verschiebung erfolgt durch Anklicken der Symbolleiste an ihrem linken Ende und dem Bewegen der Maus bei gedrückt gehaltener Maustaste.

Die Symbolleisten können entweder frei auf dem Bildschirm positioniert oder in einem Symbolleistenbereich abgelegt werden. Die Symbolleistenbereiche befinden sich ganz oben, unten, links und rechts im Programmfenster sowie zwischen Abolimba-Leiste und den [Browserseiten](#).

### Abolimba-Leiste »Hyperlinks«

In dieser Leiste wird eine Liste aller Links der aktuellen Internetseite angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Sie die markierten Links öffnen, in die Zwischenablage kopieren, zu den Favoriten oder einer Gruppe hinzufügen. Über einen Klick in den Spaltentitel können Sie die Liste umsortieren lassen. Das Aufheben einer gewählten Sortierreihenfolge kann über den entsprechenden Menüpunkt im Kontextmenü erfolgen.

In den [Einstellungen/Allgemein](#) legen Sie fest, ob die Linkliste automatisch nach dem Laden einer Seite aktualisiert werden soll. Ist die Option abgeschaltet so können Sie die Liste mittels der über der Liste angeordneten Aktualisieren-Schaltfläche neu einlesen.

## 4.13 Symbolleiste eBay

Mit der eBay-Symbolleiste kann die Artikelsuche im Online-Auktionshaus eBay.de komfortabel durchgeführt und wichtige eBay-Seiten (z.B. Mein eBay, Marktplatz-News, ...) aufgerufen werden.

Die Symbolleiste kann über den [Menüpunkt Ansicht/Symbolleisten/eBay](#) ein- und ausgeblendet werden. Sie enthält ein Eingabefeld sowie zwei Schaltflächen mit Drop-Down-Menüs.

### Suchen

Um nach einem Artikel zu suchen geben Sie einfach den oder die Suchbegriffe (z.B. **Reiseführer Spanien**) in das Eingabefeld ein und betätigen die Enter-Taste (bzw. klicken Sie die Suchen-Schaltfläche rechts des Eingabefeldes an).

### Sucheinstellungen

Durch Anklicken der Pfeil-nach-Unten-Schaltfläche im rechten Bereich der Suchen-Schaltfläche öffnet sich ein Drop-Down-Menü indem Sie einige Sucheinstellungen vornehmen können (z.B. ob nur im Titel oder auch in der Beschreibung gesucht werden soll).

Auch eine Suche nach Artikeln mit Rechtschreibfehlern ist möglich. Weil diese bei der Suche nach der korrekten Bezeichnung nicht gefunden werden, können sie oft zu günstigen Preisen ersteigert werden.

Tipp: Auf <http://www.BaySearch.de> finden Sie eine Online-Version der Tippfehlersuche inkl. Top 20-Liste, Live-Suche, Suchtipps, Integrationsmöglichkeit der Tippfehlersuche für Ihre Homepage etc.

### Wichtige eBay-Seiten aufrufen

Über die mit einem eBay-Schriftzug versehene Schaltfläche können Sie einige wichtige eBay-Seiten aufrufen.

Nach Klick auf den Schriftzug erscheint die eBay-Startseite und nach Klick auf die Pfeil-nach-Unten-Schaltfläche rechts des Schriftzugs erscheint ein Drop-Down-Menü, welches eine Liste der aufrufbaren eBay-Seiten anzeigt.

Eine Besonderheit ist der Eintrag »Mein eBay«, der dazu dient, die gleichgenannte, personalisierte Mitgliederseite aufzurufen. Um diese verwenden zu können, muss die individuelle Seitenadresse in den [Einstellungen/Allgemein](#) einmalig hinterlegt werden.

Als eBay-Nutzer sollten Sie sich unbedingt unsere beliebten eBay-Auktionstools anschauen:

- BayOrganizer: Die komfortable Software zur Auktionsabwicklung (Zahlungsstatus, Mailverkehr, Rechnungserstellung, etc.)
- BayWatcher Pro: Das umfassende eBay-Tool zur Suche und Beobachtung von Auktionen sowie zum Erstellen attraktiver Auktionsbeschreibungen.

## 4.14 Das Menü

Diese Seite beinhaltet eine Übersicht über die Menüpunkte des Abolimba-Multibrowser-Hauptmenüs.

Viele der hier aufgeführten Funktionen können auch über [Tastaturkürzel aufgerufen werden](#).

### Datei

- **Neu**
  - **Neuer Browser:** Öffnet eine neue [Browserseite](#)
  - **Neuer Browser mit Startseite:** Öffnet eine neue [Browserseite](#) mit der Startseite
  - **Neuer Browser mit aktueller URL:** Dupliziert die aktuelle [Browserseite](#)
  - **Neuer Browser mit URL aus der Zwischenablage:** Öffnet eine neue [Browserseite](#) und navigiert zu der Internetadresse, die sich in der Windows-Zwischenablage befindet
- **Öffnen:** Öffnen einer als Datei vorliegenden HTML-Datei
- **Speichern unter:** Speichert die aktuelle Internetseite
- **Aktuelle Browserseite schließen:** Schließt die aktuelle Browserseite
- **Alle Browserseiten schließen:** Schließt alle Browserseiten
- **Wiederherstellen geschlossener Browserseiten:** Wiederöffnen zuvor geschlossener Browserseiten
- **Seite einrichten:** Einstellungen für die Funktion Drucken
- **Drucken:** Druck die aktuelle Internetseite
- **Druckvorschau:** Druckvorschau für die aktuelle Internetseite
- **Senden**
  - **URL per E-Mail versenden:** Versendet die aktuell angezeigte Seite als URL mit dem Standard-eMail-Client
  - **Seite per E-Mail versenden:** Versendet die aktuell angezeigte Seite als HTML-Datei mit dem Standard-eMail-Client
  - **Verknüpfung auf dem Desktop:** Erstellt eine Verknüpfung zur aktuell angezeigten Seite auf dem Desktop
- **Eigenschaften:** Zeigt den Eigenschaften-Dialog der aktuellen Internetseite
- **Online:** Umschaltung zwischen Online- und Offline-Modus des Browsers (Achtung: Offline bedeutet nur, dass die Internetseiten aus dem Browser-Cache geladen werden und nicht, dass eine bestehende Internetverbindung unterbrochen wird!).
- **Schließen:** Beendet das Programm

### Bearbeiten

- **Ausschneiden:** Schneidet den im Browser markierten Text aus und fügt ihn in die Windows-Zwischenablage ein
- **Kopieren:** Kopiert den im Browser markierten Text in die Windows-Zwischenablage
- **Einfügen:** Fügt den Text aus der Windows-Zwischenablage in den Browser ein
- **Alles markieren:** Markiert das gesamte Dokument im aktuellen Browser
- **Suchen (aktuelle Seite):** Suchen nach Text im aktuellen Browser

### Ansicht

- [Symbolleiste](#): Ein- und Ausblenden der jeweiligen Symbolleiste (Zwischen Hauptmenü und Browserseiten)
  - **Standardschaltfläche**
  - **Adressleiste**
  - **Links**
  - **Suchen**
  - **Symbolleiste »Standard« konfigurieren:** Ein- und Ausblenden der Symbolleisten-Schaltflächen
  - **Symbolleiste »Adresse« konfigurieren:** Ein- und Ausblt face="Arial,Helvetica" size="-2" color="white">

- **Statusleiste:** Ein- und Ausblenden der Statusleiste (ganz unten im Hauptfenster)
- **Abolimba-Leiste:** Ein- und Ausblenden der Abolimba-Leisten (Links im Hauptfenster)
  - **Favoriten**
  - **Gruppen**
  - **Verlauf**
  - **BookWatcher**
  - **Hyperlinks**
  - **Nachrichten**
  - **Anonym surfen**
  - **eBay**
  - **Passwörter**
- **Wechseln zu**
  - **Zurück:** Wechsel zwischen den angezeigten Internetseiten gemäß Browser-Historie
  - **Vorwärts:** Wechsel zwischen den angezeigten Internetseiten gemäß Browser-Historie
  - **Startseite:** Ruft die in den Internetoptionen (s.u.) eingestellten Startseite auf
  - **Vorhergehende Browserseite:** Wechselt zwischen den einzelnen [Browserseiten](#)
  - **Nächste Browserseite:** Wechselt zwischen den einzelnen [Browserseiten](#)
  - **Erste Browserseite:** Springt zur ersten [Browserseiten](#)
  - **Letzte Browserseite:** Springt zur letzten [Browserseiten](#)
- **Abbrechen:** Unterbricht den Ladevorgang des aktuellen Browsers
- **Aktualisieren:** Lädt die Internetseite des aktuellen Browsers neu
- **Alles Aktualisieren:** Lädt die Seiten aller Browser neu
- **Schriftgrad:** Stellt die Schriftgröße des aktuellen Browsers auf den ausgewählten Wert ein
  - **Sehr groß**
  - **Groß**
  - **Mittel**
  - **Klein**
  - **Sehr klein**
- **Multimedia**
  - **Grafiken anzeigen:** Schaltet das Laden von Grafikelementen für den aktuellen Browser ein bzw. aus
  - **Videos anzeigen:** Schaltet das Laden von Videos für den aktuellen Browser ein bzw. aus
  - **Sounds abspielen:** Schaltet das Abspielen von Sounds für den aktuellen Browser ein bzw. aus
- **Quelltext:** Zeigt den Quelltext der aktuell angezeigten Internetseite an

### **Favoriten**

- **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt die Adresse der aktuell angezeigten Internetseiten den Favoriten hinzu
- **Favoriten verwalten:** Öffnet einen Dialog zum Bearbeiten der Favoriten
- **Favoriten importieren:** Import der Favoriten aus einer Netscape Navigator/Communicator-Lesezeichen-Datei (Bookmark.htm)
- **Favoriten exportieren:** Exportieren der Favoriten in eine Netscape Navigator/Communicator-Lesezeichen-Datei (Bookmark.htm)
- **Menü aktualisieren:** Nach Änderungen an den Favoriten können Sie hiermit das Favoritenmenü aktualisieren
- **...:** Liste aller Favoriten

### **Gruppen**

- **Zu Gruppe hinzufügen:** Fügt die Adresse der aktuell angezeigten Internetseite einer [Abolimba-Gruppe](#) hinzu
- **Alle zu Gruppe hinzufügen:** Fügt die Adressen aller Browserseiten einer [Abolimba-](#)

[Gruppe](#) hinzu

- **Neue Gruppe erstellen:** Fügt die Adresse der aktuell angezeigten Internetseite einer neuen [Abolimba-Gruppe](#) hinzu
- **Gruppe bearbeiten:** Öffnet einen Dialog zum Bearbeiten einer [Abolimba-Gruppe](#)
- **Gruppe löschen:** Löscht eine bestehende [Abolimba-Gruppe](#)
- **...:** Liste aller [Abolimba-Gruppen](#)

### Browser

- **Liste anzeigen:** Zeigt eine Liste aller [Browserseiten](#) an
- **...:** Liste aller [Browserseiten](#)

### Extras

- **Einstellungen:** Öffnet den Dialog mit den Allgemeinen [Programmeinstellungen](#)
- **Suche:** Einstellungen für die [Suchfunktionen](#)
- **URL-Kürzel:** Einstellungen für die [URL-Kürzel-Funktion](#)
- **Adress-Tools:** Einstellungen für die [Adress-Tools](#)
- **Werbe-Blocker:** Einstellungen für den [Werbe-Blocker](#)
- **Popup-Killer:** Einstellungen für den [Popup-Killer](#)
- **Nachrichten:** Einstellungen für die Abolimba-Leiste »[Nachrichten](#)«
- **Anonym Surfen:** Einstellungen für [Anonym surfen-Funktion](#)
- **Internetoptionen:** Öffnet das Dialogfeld Internetoptionen des Microsoft Internet Explorers
- **Daten löschen**
  - **Alle:** Löschen von Cookies, Cache, Verlauf sowie Adress- & Suchleisteneinträgen
  - **Cookies:** Löscht alle Cookies
  - **Cache:** Löscht den Cookies
  - **Verlauf:** Löscht den Verlauf
  - Adress- & Suchleisteneinträge: Löscht alle Adress- & Suchleisteneinträge

### Hilfe

- **Inhalt und Index:** Anzeige dieser Hilfedatei
- **Tipps und Tricks:** Öffnet einen Dialog mit wechselnden Tipps & Tricks zum Programm
- **PDF-Handbuch:** Ruft das PDF-Handbuch des Abolimba Multibrowser auf
- **Abolimba-Homepage:** Ruft die Hersteller-Homepage des Abolimba Multibrowser auf
- **Info:** Zeigt Versionsinformationen des Abolimba-Multibrowsers und des Microsoft Internet Explorer sowie Kontaktinformationen an

## 4.15 Tastaturkürzel

F1	Hilfe aufrufen
F3	Zurück blättern (anhand Browserhistorie)
F4	Vorwärts blättern (anhand Browserhistorie)
F5	Internetseite aktualisieren
F6	Hinzufügen eines URL-Bestandteiles zum Popup-Killer
F7	Vorhergehende <a href="#">Browserseite</a>
F8	Nächste <a href="#">Browserseite</a>
F11	Erste <a href="#">Browserseite</a>
F12	Letzte <a href="#">Browserseite</a>
ESC	Ladevorgang abbrechen
ALT+S	Sprung ins <a href="#">Adress-Eingabefeld</a>
ALT+U	Sprung zur <a href="#">Suchen-Symbolleiste</a>
ALT+F4	Programm beenden
ALT+Pos1	Startseite aufrufen
Strg+F4	Aktuelle <a href="#">Browserseite schließen</a>
Strg+A	Gesamte Internetseite markieren
Strg+B	Abolimba-Leiste » <a href="#">BookWatcher</a> « ein-/ausblenden
Strg+C	Im Browser markierten Text in Zwischenablage kopieren
Strg+D	<a href="#">Browserseite</a> duplizieren
Strg+E	URL des aktuellen Browsers als E-Mail versenden
Strg+F	Text im Browser suchen
Strg+G	Abolimba-Leiste » <a href="#">Gruppen</a> « ein-/ausblenden
Strg+H	Abolimba-Leiste »Verlauf« ein-/ausblenden
Strg+I	Abolimba-Leiste »Favoriten« ein-/ausblenden
Strg+L	Abolimba-Leiste » <a href="#">Hyperlinks</a> « ein-/ausblenden
Strg+M	Neue <a href="#">Browserseite</a> öffnen und zur URL aus der Windows-Zwischenablage navigieren
Strg+N	Neue <a href="#">Browserseite</a> öffnen
Strg+O	HTML-Datei öffnen
Strg+P	Aktuelle <a href="#">Browserseite</a> drucken
Strg+Q	Wiederherstellen der zuletzt geschlossenen <a href="#">Browserseite</a>
Strg+R	Liste aller <a href="#">Browserseiten</a> anzeigen
Strg+S	Aktuelle <a href="#">Browserseite</a> speichern
Strg+U	Abolimba-Leiste » <a href="#">Suchen</a> « ein-/ausblenden
Strg+V	Einfügen
Strg+X	Ausschneiden
Umsch+Strg+H	Neue <a href="#">Browserseite</a> öffnen und Startseite aufrufen
Umsch+Strg+L	Datenbank der Passwortverwaltung öffnen/schließen
Umsch+Strg+Tab	Vorhergehende <a href="#">Browserseite</a>
Strg+Tab	Nächste <a href="#">Browserseite</a>
Strg+ENTER	Ergänzt »http://www.« und ».com« im Adresseingabefeld (siehe <a href="#">Einstellungen/Allgemein</a> )
Strg+Umsch+ENTER	Ergänzt »http://www.« und ».de« im Adresseingabefeld (siehe <a href="#">Einstellungen/Allgemein</a> )

## 5 Einstellungen

### 5.1 Einstellungen

Die Einstellungen des Abolimba-Multibrowser erreichen Sie über den Menüpunkt **Extras/ Einstellungen**.

Die Konfigurationsmöglichkeiten gliedern sich in mehrere Seiten:

#### **Info**

Versionsinformationen zum Abolimba-Multibrowser & Microsoft Internet Explorer und Kontaktinformationen

#### **Allgemein**

Festlegung der Grundeinstellungen des Abolimba-Multibrowser

#### **Programmstart/-ende**

Stellen Sie hier ein, wie das Programm gestartet werden soll und was beim Programmende passieren soll.

#### **Browserseiten**

Festlegung der Einstellungen für die Browserseiten

#### **Suche**

Definition der für Suchen zu verwendenden Suchmaschinen

#### **URL-Kürzel**

Definition der URL-Kürzel zum Aufruf oft besuchter Internetseiten

#### **Adress-Tools**

Einstellung der Internet-Dienste für die Adress-Tools

#### **Werbe-Blocker**

Einstellungen zur Verhinderung der Anzeige von Werbebannern

#### **Popup-Killer**

Einstellungen zur Verhinderung der Anzeige von Werbefenstern

#### **Nachrichten**

Konfiguration der verfügbaren Nachrichtendienste für die Abolimba-Leiste »Nachrichten«

#### **Anonym Surfen**

Einstellung der Anonymisierungs-Dienste

## 5.2 Einstellungen/Allgemein

### Standardbrowser

An dieser Stelle können Sie festlegen, für welche Dateitypen oder Protokolle der Abolimba-Multibrowser als Standardbrowser verwendet werden soll.

Die Verwendung als Standardbrowser bedeutet hierbei, dass Windows den Abolimba-Multibrowser automatisch startet, wenn z.B. im Windows Explorer eine Datei mit der jeweiligen Endung aufgerufen wird.

Um die gewählten Einstellungen im System vorzunehmen, müssen Sie nach Auswahl der Einstellungen die Schaltfläche **Änderungen übernehmen** betätigen.

Desweiteren können Sie festlegen, ob die Abfrage nach der Verwendung des Programmes als Standardbrowser bei jedem Programmstart eingeblendet werden soll. Ist Abolimba-Multibrowser bereits als Standardbrowser registriert, so erscheint die Abfrage bei Programmstart natürlich nicht.

Da diese Einstellungen tief in das System eingreifen, können sie nur von einem Anwender durchgeführt werden, der auf den Bereich **HKEY\_CLASSES\_ROOT** der Windows Registry Schreibrechte besitzt (z.B. der Administrator). Unter Windows Vista muss der BayOrganizer für die Umstellung der Standardbrowser-Einstellung mit Administratorrechten gestartet werden.

### URL-Vervollständigung im Adresseingabefeld

Mit den [Tastenkombinationen](#) **Strg+Enter** sowie **Strg+Umsch+Enter** können im Adresseingabefeld eingegebene Adressen vervollständigt werden (z.B. wird die Eingabe »Abolimba« durch Betätigen der Tastenkombination **Strg+Umsch+Enter** zu »http://www.Abolimba.de« vervollständigt).

In den Einstellungen kann festgelegt werden, welche Top-Level-Domain (z.B. **.de** oder **.com**) mit welcher Tastenkombination ergänzt werden soll.

### Abolimba-Leiste »Hyperlinks« automatisch aktualisieren

Hier legen Sie fest, ob die Liste aller Hyperlinks in der [Abolimba-Leiste »Hyperlinks«](#) der gerade angezeigten Internetseite automatisch nach dem Laden der Seite aktualisiert werden soll.

Bei sehr großen Seiten und/oder Rechnern mit geringer Rechenleistung kann eine automatische Aktualisierung zu Verzögerungen führen und sollte deshalb abgeschaltet werden. Eine manuelle Aktualisierung der Liste ist aber jederzeit mittels der Aktualisieren-Schaltfläche oberhalb der Liste möglich.

### Proxy-Server

Wenn die Internetverbindung über einen Proxy-Server erfolgt, übernimmt der Abolimba Multibrowser die Proxy-Einstellungen aus den Internetoptionen von Windows bzw. des Internet-Explorers. Übernommen werden der **Proxy-Server** sowie der **Port**.

Falls ein Proxy-Server verwendet wird, der eine Authentifizierung verlangt, so müssen diese Angaben in den Feldern **Benutzername für Proxy-Server** und **Passwort für Proxy-Server** eingegeben werden (Diese Angabe ist nur für die Abolimba-Leiste »[Nachrichten](#)« und die Favicon-Anzeige notwendig).

### URL für »Mein eBay«

Damit der direkte Aufruf der **Mein eBay**-Seite über die [eBay-Symboleiste](#) funktioniert, muss an dieser Stelle die URL zur **Mein eBay**-Seite eingetragen werden.

Die URL kann ermittelt werden, indem man diese Seite über den normalen Weg auf der eBay-Seite aufruft.

Zurück zu den [Einstellungen](#)

## 5.3 Einstellungen/Programmstart/-ende

### Starten mit

Stellen Sie ein, welche Seiten der Abolimba Multibrowser nach dem Programmstart anzeigen soll:

- **leerem Fenster:** Es wird keine Seite angezeigt
- **Internet Explorer Startseite:** Es wird die in den Internetoptionen des Internet Explorer eingestellte Startseite angezeigt. Die Internetoptionen können über den Menüpunkt **Extras/Internetoptionen** aufgerufen werden.
- **zuletzt geöffnete Seiten:** Es werden die Seiten angezeigt, die beim letzten Programmstart geöffnet waren
- **Abolimba-Gruppe:** Wählen Sie die Gruppendatei, deren Seiten beim Programmstart geöffnet werden sollen

### Bei Programmende

- **... löschen:** Durch Aktivieren dieser Optionen können Cookies, Cache, Verlauf und Adress- & Suchleisteneinträge bei Programmende automatisch gelöscht werden.
- **Bestehende DFÜ-Netzwerk-Verbindung trennen:** Noch bestehende Internetverbindungen über das Windows DFÜ-Netzwerk werden automatisch getrennt.
- **Sicherheitsabfrage, wenn beim Beenden mehrere Browserseiten offen sind:** Sind beim Beenden des Programmes mehrere Browserseiten geöffnet, erscheint eine Sicherheitsabfrage.

Zurück zu den [Einstellungen](#)

## 5.4 Einstellungen/Browserseiten

- **Gliederung der Browser:** Abolimba-Multibrowser bietet mehrere Möglichkeiten der Gliederung von [Browserseiten](#). Sie können dabei wählen, ob die Gliederung von Browserseiten mittels **3D-Schaltflächen**, **Flachen Schaltflächen** oder **Registerseiten** erfolgen soll. Bei letzterer Darstellung haben Sie weiterhin die Wahl, ob die Registerseiten über oder unter den Browsern angezeigt werden sollen.
- **Gliederungsanordnung:** Legen Sie fest, ob die Gliederung der Browserseiten nur **einzeilig** oder **mehrzeilig** erfolgen soll. Passen nicht alle Gliederungen innerhalb einer Zeile nebeneinander, so werden diese bei mehrzeilig auf mehrere Zeilen verteilt. Bei einzeilig erscheinen Pfeiltasten rechts der Gliederungen.
- **Favicon (Favoritensymbol) auf der Gliederung anzeigen:** Viele Internetseiten besitzen ein individuelles Favicon (Favoritensymbol). Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob dieses auf der Gliederung angezeigt werden soll.
- **Seitentitel als Kurzhilfe anzeigen, wenn sich der Mauszeiger auf einer Gliederung befindet:** Ist diese Option aktiv, so wird bei Bewegung des Mauszeigers über die Browser-Schaltflächen bzw. Browser-Registerseiten der komplette Seitentitel als Kurzhilfe am Mauszeiger angezeigt
- **Maximale Länge der Browserseiten-Beschriftung:** Legt die maximale Länge des auf den Browser-Schaltflächen bzw. Browser-Registerseiten angezeigten Seitentitels fest.
- **Erstellen neuer Browserseiten:** Legt fest, ob neue Browserseiten rechts der aktiven Browserseite oder ganz Rechts am Ende der Liste eingefügt werden sollen
- **Neue Browserseiten erstellen:** Hier kann festgelegt werden, ob bei den jeweils beschriebenen Aktionen automatisch eine neue Browserseite erstellt werden soll oder die Internetseite in der aktuellen Browserseite geladen werden soll.
- **Beim Erstellen einer neuen Browserseite zu dieser wechseln:** Wird eine neue Browserseite geöffnet, so wird automatisch zu dieser gewechselt.
- **Schließen von Browserseiten mittels Doppelklick auf die Gliederung:** Ist diese Option aktiviert, dann können Browserseiten mittels Doppelklick auf deren Gliederung mit der Maus geschlossen werden.
- **Beim Schließen von Browserseiten verhindern, dass neue Browserfenster geöffnet werden:** Einige Webseiten öffnen beim Schließen von Browserseiten zwangsweise ein neues Browserfenster. Durch Aktivieren dieser Option wird dieses lästige und meist unerwünschte Verhalten verhindert.
- **Sicherheitsabfrage vor dem Schließen mehrerer Browserseiten:** Wenn Sie mehrere Browserseiten gemeinsam schließen möchten, erscheint bei aktivierter Option eine Sicherheitsabfrage
- **Beim Öffnen einer Abolimba-Gruppe alle Browserseiten schließen:** Schließen aller offenen Browserseiten wenn eine [Abolimba-Gruppe](#) aufgerufen wird.

Zurück zu den [Einstellungen](#)

## 5.5 Einstellungen/Suche

Abolimba-Multibrowser vereinfacht die Suche nach Suchbegriffen in Internet-Suchmaschinen.

### Definition der Suchmaschinen

Abolimba kennt von Hause aus die wichtigsten Internetsuchmaschinen. Über den Menüpunkt **Extras/Suche...** können Sie einsehen, welche Suchmaschinen zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle können Sie durch Definition von Kürzel, Bezeichnung und URL weitere Suchmaschinen hinzufügen. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher die jeweilige Suchmaschine die Suchbegriffe erwartet. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern der jeweiligen Suchmaschine.

Beachten Sie, dass jedes Kürzel nur einmal verwendet werden darf. Auch darf es bei den Kürzeln keine Überschneidungen mit den [URL-Kürzeln](#) geben.

### Suchen über die Suchen-Symboleiste

Die Suchen-Symboleiste befindet sich standardmäßig im oberen Bereich des Abolimba-Hauptfensters und beinhaltet ein mit Suchen bezeichnetes Eingabefeld und eine Schaltfläche.

Durch Anklicken des Pfeil-nach-Unten-Symbols auf der rechten Seite der Schaltfläche öffnet sich ein Popup-Menü, in welchem Sie die zu verwendende Suchmaschine einstellen können.

Um eine Suche durchzuführen, geben Sie den Suchbegriff (oder mehrere durch Leerzeichen getrennte Suchbegriffe) in das Eingabefeld ein und betätigen Sie **ENTER**. Abolimba-Multibrowser ruft daraufhin die eingestellte Suchmaschine auf und sucht mit dieser nach dem Begriff bzw. den Begriffen.

### Schnellsuche über die Adressleiste

Auch direkt in der Adressleiste kann die Suche durchgeführt werden:

Geben Sie dazu das in den Einstellungen definierte Kürzel für die zu verwendende Suchmaschine gefolgt von den durch Leerzeichen getrennten Suchbegriffen ein (z.B. **G Börsenkurse**) und betätigen Sie **ENTER**.

### Gleichzeitige Suche in mehreren Suchmaschinen mit der Abolimba-Suchleiste

Mittels der Abolimba-Suchleiste können Sie in mehreren Suchmaschinen gleichzeitig suchen:

Blenden Sie die Abolimba-Suchleiste (z.B. über den Menübefehl **Anzeige/Abolimba-Leiste/Suchen**) ein, geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff ein, selektieren Sie die gewünschten Suchmaschinen und starten Sie den Suchvorgang durch Klick auf den Suchknopf rechts des Suchfeldes.

Es öffnen sich so vielen [Browserseiten](#), wie Suchmaschinen ausgewählt wurden.

## 5.6 Einstellungen/URL-Kürzel

URL-Kürzel vereinfachen die Eingabe von oft verwendeten oder komplizierten Internetadressen.

### **Definition von URL-Kürzeln**

Erstellt werden URL-Kürzel über den Menüpunkt **Extras/URL-Kürzel**.

In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können beliebig viele Kombinationen aus Kürzel und URL erfasst werden. Das Kürzel dient dem späteren Aufruf der unter URL erfassten Internetadresse.

Beachten Sie, dass jedes Kürzel nur einmal verwendet werden darf. Auch darf es bei den Kürzeln keine Überschneidungen mit den [Suchmaschinen-Kürzeln](#) geben.

### **Verwendung von URL-Kürzeln**

Um die in den Einstellungen definierten Internetadressen über deren Kürzel aufzurufen genügt es, wenn Sie das jeweilige Kürzel in die Adressleiste im Abolimba-Hauptfenster eingeben und mit **ENTER** bestätigen. Abolimba-Multibrowser ersetzt nun das Kürzel durch die vollständige URL und ruft diese auf.

## 5.7 Einstellungen/Adress-Tools

Die Adress-Tools dienen zum Aufruf von Internet-Diensten, die Informationen und Ähnliches zur aktuell sichtbaren Internetseite anzeigen. Beispiel hierfür sind die Dienste des Anbieters Google, welche eine Liste mit ähnliche Seiten oder Seiten die auf die aktuelle Seite verweisen anzeigen.

Bitte beachten Sie, dass...

- ...die Dienste keine integrierte Funktion des Abolimba Multibrowser sondern Dienste fremder Anbieter sind.
- ...das einige Dienste zeitweise überlastet und nicht erreichbar sein können.

### Verwaltung der Adress-Tools

Konfiguriert werden die Adress-Tools über den Menüpunkt **Extras/Adress-Tools....**

In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können Bezeichnung und Aufrufadresse der Dienste erfasst werden.

Die Bezeichnung wird später als Menüpunkt beim Betätigen der Adress-Tools-Schaltfläche angezeigt. Die URL ist die Aufrufadresse für den jeweiligen Dienst. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher der jeweilige Dienst die URL der Seite erwartet über die Informationen abgerufen werden sollen. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern des jeweiligen Dienstes.

### Verwendung von Adress-Tools

Der Aufruf der Adress-Tools erfolgt über die Adress-Tools-Schaltfläche, die sich rechts dem Adress-Eingabefeld auf der Adress-Symbolleiste befindet.

Es öffnet sich eine Liste mit den Bezeichnungen der in den Einstellungen definierten Dienste. Nach Auswahl eines Eintrags wird der Dienst aufgerufen und diesem die Adresse übergeben, die sich zu diesem Zeitpunkt im Adresseingabefeld befindet.

## 5.8 Einstellungen/Werbe-Blocker & Popup-Killer

### Werbe-Blocker

Der in Abolimba-Multibrowser integrierte Werbe-Blocker dient dem Zweck, das Laden von nervigen und Ladezeit verschwendenden Werbebanner auf Internetseiten zu verhindern.

Damit Abolimba Multibrowser Werbebanner erkennen kann, müssen diesem URL-Bestandteile bekannt sein, die in den Adressen von Werbebannern häufig vorkommen. Da sehr viele Werbebanner von Werbebanner-Netzwerken bereitgestellt werden und deshalb an deren URLs leicht zu erkennen sind, ist es möglich, durch die Definition von URL-Bestandteilen einen Großteil der Banner zu blocken.

Die URL-Bestandteile werden über den Menüpunkt **Extras/Werbe-Blocker** verwaltet.

Achten Sie bei der Definition von URL-Bestandteilen darauf, dass Sie keine URL-Bestandteile definieren, die auch in den Adressen »normaler« Grafiken und Internetseiten vorkommen, denn sonst wird deren Anzeige durch den Werbe-Blocker verhindert.

Übrigens können Sie den Werbe-Blocker auch dazu verwenden, den Aufruf beliebiger Internetseiten zu unterbinden.

Beachten Sie, dass mit dieser Methode leider nicht alle Werbebanner geblockt werden können. Denn einige Betreiber von Werbebanner-Netzwerken verwenden besondere Techniken, die ein Blocken der Banner verhindern.

### Popup-Killer

Der Popup-Killer dient ähnlichen Zwecken wie der Werbe-Blocker. Allerdings dient er nicht dem Blocken von Werbebannern und URLs sondern der Verhinderung der Anzeige von Werbe-Popups.

Werbe-Popups sind kleine Werbefenster, die von einigen Internetseiten während deren Ladevorgang geöffnet werden.

Über den Menüpunkt **Extras/Popup-Killer** können Sie URLs oder URL-Bestandteile von Werbe-Fenstern erfassen, deren Anzeige automatisch verhindert werden soll.

Im Kontextmenü der Browserseiten finden Sie die Möglichkeit, die aktuelle URL in den Popup-Killer einzutragen.

Beachten Sie, dass mit dieser Methode leider nicht alle Popups verhindert werden können. Denn einige Seitenbetreiber verwenden besondere Techniken, die eine Verhinderung der Popups nicht möglich macht.

## 5.9 Einstellungen/Nachrichten

Viele Online-Nachrichtenredaktionen stellen ihre Nachrichten in Form von RSS-Dateien (auch RSS-Feeds genannt) zur Verfügung.

Der Abolimba Multibrowser kann auf diese RSS-Dateien zugreifen und die Schlagzeilen als Listen in der Abolimba-Leiste »Nachrichten« darstellen. Die Leiste bietet eine Kurzvorschau für Schlagzeilen und erlaubt den direkten Aufruf der Anbieterseite welche die komplette Nachrichtenmeldung enthält.

Sie müssen also nicht mehr regelmäßig verschiedene Nachrichtenseiten im Internet durchschauen sondern erhalten die aktuellen Schlagzeilen aktuell im Abolimba-Multibrowser dargestellt!

### **Verwenden der Abolimba-Leiste »Nachrichten«**

Rufen Sie die Abolimba-Leiste »Nachrichten« über den Menüpunkt **Ansicht/Abolimba-Leiste/Nachrichten** oder die entsprechende Schaltfläche der Symbolleiste »Standard« auf. Im Hauptbereich der Leiste sehen Sie eine Liste mit Nachrichtendiensten.

Klicken Sie eine der Nachrichtendienste oder die linke Aktualisieren-Schaltfläche im oberen Bereich der Leiste mit der linken Maustaste an damit die aktuellen Schlagzeilen des Dienstes abgerufen und unterhalb des Eintrags angezeigt werden.

Möchten Sie gleichzeitig die Schlagzeilen aller Dienste abrufen, so klicken Sie die rechte Aktualisieren-Schaltfläche an.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Schlagzeilen bewegen so wird im Vorschaubereich oberhalb der Nachrichtenliste eine kurze Vorschau der Nachricht angezeigt. Beachten Sie: Nicht alle Anbieter unterstützen diese Vorschaumöglichkeit.

Um die komplette Nachrichtenmeldung anzuzeigen, klicken Sie die Schlagzeile mit der linken Maustaste an.

### **Konfiguration der verfügbaren Nachrichtendienste**

Standardmäßig kennt der Abolimba-Multibrowser die wichtigsten deutschsprachigen Nachrichten-Anbieter. Es ist aber möglich, die Liste der Anbieter über den Menüpunkt **Extras/Nachrichten** zu verändern und zu erweitern.

Möchten Sie einen bestimmten Anbieter nicht verwenden, so können Sie den entsprechenden Eintrag durch Entfernen des Auswahlhakens deaktivieren oder den Eintrag komplett entfernen.

Um einen neuen Anbieter hinzuzufügen, betätigen Sie einfach die Einfügen-Schaltfläche und geben die Adresse der RSS-Datei ein. Der Name des Dienstes wird nach Eingabe der Adresse automatisch ermittelt und angezeigt.

Adressen von RSS-Dateien erhalten Sie direkt von Nachrichten-Anbietern oder aus einer RSS-Übersicht, z.B. <http://www.newsifree.com>, <http://www.syndic8.com> oder <http://www.myrss.com>. Es gibt im Internet viele Tausend RSS-Nachrichtendateien zu allen erdenklichen Themengebieten.

## 5.10 Einstellungen/Anonym surfen

Beim »normalen Surfen« erhält der Webseitenbetreiber automatisch zahlreiche Informationen über Sie, z.B. IP-Adresse, Betriebssystem, Browser, etc.

Dies kann durch die Nutzung von Anonymisierungs-Diensten verhindert werden. Diese fungieren als eine Art Proxy-Server zwischen Ihnen und dem besuchten Internetserver. Mit dem Abolimba Multibrowser können Sie solche Anonymisierungs-Dienste auf einfache Art und Weise nutzen.

Bitte beachten Sie, dass...

- ...die Anonymisierungs-Dienste keine integrierte Funktion des Abolimba Multibrowser sondern Dienste fremder Anbieter sind.
- ...das Surfen über Anonymisierungs-Dienste oftmals deutlich langsamer als das direkte Surfen ohne zwischengeschalteten Dienst ist.
- ...das einige Dienste zeitweise überlastet und nicht erreichbar sein können.
- ...einige Dienste nach einiger Zeit aus verschiedenen Gründen abgeschaltet werden. Deshalb sollte die Liste der Anonymisierungs-Dienste regelmäßig überarbeitet werden. Aktuelle Informationen über solche Dienste finden Sie im Internet z.B. unter den Suchbegriffen **Anonym surfen**.

### Verwaltung der Anonymisierungs-Dienste

Konfiguriert werden die Anonymisierungs-Dienste über den Menüpunkt **Extras/Anonym surfen...**

In der nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinenden Liste können Bezeichnung und Aufrufadresse der Dienste erfasst werden.

Die Bezeichnung dient der Identifikation des zu verwendenden Dienstes. Die URL ist die Aufrufadresse für den jeweiligen Dienst. Wichtig hierbei ist, dass Sie die Zeichenfolge **%s** an der Stelle der URL angeben, an welcher der jeweilige Dienst die URL der Seite erwartet die anonymisiert aufgerufen werden soll. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie von den Betreibern der Anonymisierungs-Dienste.

### Verwendung der Anonymisierungs-Dienste

Möchten Sie anonym surfen, so geben Sie die aufzurufende Internetadresse in das Eingabefeld auf der Anonym surfen-Symbolleiste ein (falls diese nicht sichtbar ist, können Sie sie über den Menüpunkt **Ansicht/Symbolleisten/Anonym surfen** einblenden).

Durch Betätigen der **Enter**-Taste im Eingabefeld oder Klick Pfeil-Schaltfläche rechts des Eingabefeldes wird die Internetadresse über einen Anonymisierungs-Dienst aufgerufen. Durch Anklicken des Pfeil-nach-Unten-Symbols auf der rechten Seite der Pfeil-Schaltfläche öffnet sich ein Pop-up-Menü, in welchem Sie den zu verwendenden Dienst einstellen können.

## 6 Sonstiges

### 6.1 Dateien

Bei der [Installation](#) des Programmes werden folgende Dateien installiert:

Abolimba.exe	Das eigentliche Programm
Abolimba.chm	Diese Hilfedatei
Abolimba.pdf	Hilfedatei als PDF-Handbuch
unins000.exe	Deinstallationsprogramm
unins000.dat	Hilfsdatei für Deinstallationsprogramm
Homepage	Link zur Hersteller-Homepage
Registrieren	Link zur Bestellseite

Im Verzeichnis Abolimba Multibrowser des Anwendungsdaten-Verzeichnisses des angemeldeten Benutzers:

*.agr	<a href="#">Abolimba-Gruppen</a>
Psw.*	Datenbankdateien der <a href="#">Passwortverwaltung</a>

Dort wird nach dem ersten Start des Programmes die folgende Datei erstellt:

Abolimba.ini	Konfigurationsdatei
--------------	---------------------

Dieses Verzeichnis befindet sich je nach verwendeter Windows-Version an unterschiedlichen Stellen. Bei Windows XP standardmäßig unter **C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Abolimba Multibrowser**. Der Benutzername ist Ihr Windows-Benutzername.

## 6.2 Fragen & Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten auf oft gestellte Fragen zum Programm.

Damit diese immer aktuell sind, befinden sich diese nicht direkt in dieser Hilfedatei sondern werden online bereitgestellt.

Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum Internet besteht rufen Sie die Seite <http://www.aborange.de/faq/> auf.

# Index

## - A -

Abolimba-Gruppe 7  
Abolimba-Leiste »Hyperlinks« 15, 18  
Abolimba-Leiste »Nachrichten« 17, 32  
Adress-Tools 13, 30  
Anonym surfen 14, 33

## - B -

BookWatcher 9  
Browserfenster 6  
Browserseiten 6  
Browserseiten (Einstellungen) 27  
Buch-Suche 9

## - C -

Cache leeren 26  
CD-Suche 9  
Cokies löschen 26

## - D -

Dateien 34  
Deinstallation 2  
DVD-Suche 9

## - E -

eBay 19  
Eingabehistorie löschen 26  
Einstellungen 24  
Einstellungen/Adress-Tools 13, 30  
Einstellungen/Allgemein 25  
Einstellungen/Anonym suchen 14, 33  
Einstellungen/Browserseiten 27  
Einstellungen/Nachrichten 17, 32  
Einstellungen/Programmstart/-ende 26  
Einstellungen/Suche 10, 28  
Einstellungen/URL-Kürzel 11, 29  
Einstellungen/Werbe-Blocker & Popup-Killer 12, 31

## - F -

FAQ 35  
Fragen & Antworten 35

## - G -

Gehe zu ähnlichen Seiten 15, 18  
Gehe zu Seiten, die auf diese Seite Verweisen 15, 18  
Gruppe aufrufen 7  
Gruppe bearbeiten 7  
Gruppe erstellen 7  
Gruppe löschen 7  
Gruppe umbenennen 7  
Gruppen 7

## - H -

Hauptmenü 20  
Hyperlinks anzeigen 15, 18

## - I -

Inidatei 34  
Installation 2

## - K -

Konfigurationsdatei 34  
Kontakt 3  
Kontextmenü (Browserseiten) 6  
Kürzel 11, 29

## - L -

Links anzeigen 15, 18  
Lizenzvereinbarung 4  
Lizenzvertrag 4

## - M -

Menü 20

## - N -

Nachrichten 17, 32

**- O -**

Optionen 24

**- P -**

Passwörter 16  
Passwortverwaltung 16  
Popup-Killer 12, 31  
Probleme 3  
Proxyserver 25

**- Q -**

Quelltext anzeigen 15, 18

**- R -**

Registerseiten 6

**- S -**

Schnäppchensuche bei eBay 19  
Schriftgröße 15, 18  
Seite übersetzen 15, 18  
ShortCuts 11, 29  
Standardbrowser 25  
Starteinstellungen 26  
Suche nach CDs, DVDs und Büchern 9  
Suchen 10, 28  
Suchen-Symboleiste 10, 28  
Suchleiste 10, 28  
Suchmaschinen 10, 28  
Suchmaschinen-Kürzel 10, 28  
Support 3  
Symbolleiste eBay 19  
Symbolleisten konfigurieren 15, 18  
Symbolleisten verschieben 15, 18

**- T -**

Tastaturkürzel 23  
Tippfehlersuche bei eBay 19

**- U -**

Über Abolimba Multibrowser 1  
übersetzen 15, 18

Update-Installation 2  
Updates 3  
URL-Kürzel 11, 29  
URL-Vervollständigung 25

**- V -**

Verbindung trennen 26  
Verlauf leeren 26

**- W -**

Weitere Funktionen 15, 18  
Werbe-Blocker 12, 31